

2500 liter kunststof hvo dieseltank met dieselpomp (220V) - op tank

3.263,37 € Incl. btw | 2.697,00 € Excl. btw

Deze kunststof dubbelwandige bovengrondse dieseltank van 2500 liter is uitgerust met een 220V pomp.

Een PE mazouttank kan onmogelijk roesten ?n de gebruikte kunststof is UV-bestendig, waardoor u de tank zowel binnen als buiten kan opstellen. Het pompsysteem is gemonteerd op de tank voor eenvoudige toegang. De volledige tank wordt in ons atelier gemonteerd en is dan ook klaar voor gebruik: enkel nog vullen, de stekker in het stopcontact steken en u kunt tanken!

De tank is VLAREM II conform. Op deze tank voor diesel heeft u **10 jaar fabrieksgarantie**.



Specificaties

Vorm grondvlak	Rechthoekig
Materiaal	PE (kunststof)
Wanden	Dubbelwandig
Plaatsing	binnen, onder een afdak - afgeschermd van zon, buiten - in volle zon
Prijs	2.000,00 € - 3.000,00 €
Capaciteit	2000 - 2999 liter
Productreeks	Dieseltank Kunststof - groen (UV-proof)
Hoogte incl pomp of kit	172
Opstelling	individuele tank

Voordelen

- VlareM II conform: geleverd met conformiteitsattest
- Geschikt voor rode of witte diesel
- Duurzaam materiaal
- UV-bestendige kunststof tank

Met deze volledig gebruiksklare dieseltank van 2500 liter, kunt u in een mum van tijd zelf instaan voor het bevoorraden en tanken van uw voertuig(en).

Deze kunststof dubbelwandige bovengrondse mazouttank wordt uitgerust met een 220V dieselpomp die gemonteerd wordt op de tank voor eenvoudige toegang. Achter een afsluitbaar luik kan u dan de vuldop en de volumemeter terugvinden.

Specificaties

Toebehoren – standaard inbegrepen



Pomp 40-60 l / minuut

Standaard wordt op de tank een monofasige palettenpomp geplaatst met een debiet van 40-60 l / minuut. Deze is voorzien van een bypass en ingebouwde filter.



Volumemeter

Om het volume van de tank te kennen, is deze tank standaard uitgerust met een mechanische volumemeter.



Overvulbeveiliging

Om de dieselleverancier de tank wettelijk te laten vullen, moet een tank uitgerust zijn met een overvulbeveiligingssysteem, dit is in de prijs inbegrepen.



Darm & Pistool

Bij de tank is standaard 4 meter darm voorzien, met daarop een automatisch afslagpistool gemonteerd. Als optie kunnen we een langere darm voorzien. (zie Toebehoren – Optioneel)



Geschikt voor HVO Diesel

De HVO dieseltank met pomp is geschikt voor Groene brandstoffen zoals HVO Diesel!



Mechanisch telwerk

Dit mechanisch telwerk dient om het volume van de tankbeurt te kennen. Het telwerk beschikt over een dag- en een totaalteiler.

Vaakgestelde vragen over HVO Dieseltanks

- [Waarom is HVO diesel zo goed?](#)
- [Hoeveel kunnen bedrijven besparen met HVO100 in bulk?](#)
- [Kan ik HVO diesel gebruiken voor mijn auto of vrachtwagen?](#)
- [Welke dieseltanks zijn geschikt voor HVO diesel?](#)
- **[Wat kost HVO100?](#)**