

Bovengrondse Rechthoekige Watertank – Drinkbaar Water – 2400 Liter

~~1.445,95 €~~ Original price was: 1.445,95 €. 1.156,76 € Current price is: 1.156,76 €. Incl. btw | 956,00 € Excl. btw

Onze kunststof bovengrondse watertanks van 2400 liter zijn zeer duurzaam, en bestand tegen UV-stralen waardoor ze zowel binnen als buiten bruikbaar zijn.



Specificaties

Capaciteit	2000 - 2999 liter
Prijs	1.000,00 € - 2.000,00 €
Materiaal	PE (kunststof)
Opstelling	individuele tank
Productreeks	Bovengrondse Watertank - Rechthoekig
Vorm grondvlak	Rechthoekig

Voordelen

- Zowel voor binnen als buiten
- Vervaardigd uit duurzaam polyethyleen (PE)
- UV-bestendig
- Koppelbaar met uitbreidingstank voor extra opslag

Deze bovengrondse watertank van 2400 liter bestaat uit hoogwaardig polyethyleen. Deze regenwatertanks zijn daarom duurzaam, kunnen niet rotten, en ze zijn bestand tegen UV-stralen. Deze tank kan dan ook zowel binnen als buiten worden geplaatst!

U kunt op een zeer kleine oppervlakte toch een mooie hoeveelheid water stockeren. De watertanks zijn dan ook uitermate geschikt voor opslag van regenwater voor gebruik in huis of in tuin, of voor professioneel gebruik. Zij zijn ook geschikt voor de opslag van drinkwater.

Een basistank is standaard voorzien van:

- 1 flensaansluiting van 2" onderaan
- mangat + deksel
- 2 schroefdraadopeningen van 2" bovenaan op de tank

Deze tank is zeer smal waardoor hij niet veel plaats inneemt.

Specificaties

Kenmerken



2 schroefdraadopeningen op bovenzijde

De tank komt met 2 schroefdraadopeningen van 2" bovenaan de tank waarop u verscheidene toebehoren kunt monteren.



Opslag drinkbaar water

Deze tank is geschikt voor het stockeren van drinkbaar water.



Flensaansluiting 2" onderaan de tank

De tank beschikt over een flensaansluiting van 2" waarop u bijvoorbeeld een kraantje kan installeren.



Optie : inloop en overloop

Wij kunnen een inloop & overloop met rubberen dichting installeren op de tank (zie opties hieronder). Hierop kunt u eenvoudig een PVC-buis van 110 mm op aansluiten.



Versterkt

Deze tank is versterkt door middel van 2 metalen palen die vastgemaakt zijn aan de tank. Deze palen voorkomen dat uw tank uitzet door de druk van het water.

Technische Documentatie & Plaatsingsvoorschriften

*Vrijstellingsclausule: Pluggen voor openingen van 50 mm worden niet meegeleverd met de tank!

4 vaak gestelde vragen over bovengrondse watertanks

- [Waarom is een bovengrondse regenwatertank interessant?](#)
- [Is een regenwaterput verplicht?](#)
- [Hoe groot moet een regenwatertank zijn?](#)
- [Wat kost een regenwatertank?](#)