

1340 liter kunststof dubbelwandige mazouttank - geschikt voor binnen- en buitenopstelling

1.812,58 € Incl. btw | 1.498,00 € Excl. btw

Deze kunststof, dubbelwandige, bovengrondse mazouttank van 1340 liter mag zowel binnen als buiten staan. De stookolietank bestaat uit UV-bestendige HPDE.

De stookolietank kan desgewenst uitgerust worden met alle toebehoren om deze aan te sluiten op uw verwarmingsinstallatie. U kunt deze plastic mazouttank dan bijvoorbeeld eenvoudig zelf aansluiten op uw mazoutketel / centrale verwarming, of dit door een plaatselijke vakman/chauffagist laten doen.

Deze tanks zijn conform Vlare II, en worden geleverd met een conformiteitsattest. U hebt op de mazouttanks **10 jaar fabrieksgarantie**.



Specificaties


Capaciteit	1000 - 1999 liter
Vorm grondvlak	Rond
Opstelling	individuele tank
Materiaal	PE (kunststof)
Wanden	Dubbelwandig
Plaatsing	binnen, buiten - in volle zon, onder een afdak - afgeschermd van zon
Prijs	1.000,00 € - 2.000,00 €
Productreeks	Mazouttank Kunststof - groen (UV-proof)
Diameter	141

Voordelen

- Garantie op de tank: 10 jaar fabriekswaarborg
- Vlare II gekeurd
- Deze mazouttanks zijn geschikt voor binnen en buiten
- Geleverd met conformiteitsattest
- Gemakkelijk aansluiten op uw verwarmingssysteem
- Vergrendelbaar

Voor wie een zeer onderhoudsvriendelijke en stevige stookolietank zoekt, is deze dubbelwandige mazouttank de ideale keuze. Deze mazouttank is gemaakt uit UV-bestendige kunststof, en kan zowel binnen als buiten geplaatst worden. Een kunststof mazouttank roest nooit, en blijft dankzij het relatief beperkte gewicht goed hanteerbaar.

Specificaties



Gemakkelijk aansluiten aan brander

U kunt deze mazouttank heel gemakkelijk aansluiten op uw verwarmingssysteem, zeker wanneer u kiest voor het pakket "Mazouttank compleet uitgerust voor verwarming".

Zie [de installatievoorschriften](#).



Geschikt voor rode of witte diesel

Deze opslagtank (zonder de optionele toebehoren) voor mazout en diesel is ook uitermate geschikt voor het opslaan van diverse andere oliën, zoals motorolie.

[Klik hier voor meer info over de mogelijkheden](#).

Standaard uitrusting



Vuldop 3"

De vuldop op deze mazouttank kan gemakkelijk worden afgenomen, waardoor er een opening is waarlangs uw mazoutleverancier de mazout kan bijvullen.



Vergrendelbaar

De tanks zijn afsluitbaar met een sleutel



Volumemeter

Om het volume van de tank te kennen, rusten wij deze standaard uit met een mechanische volumemeter.

[Installatie BI-tube \(= met aanzuig- & retourleiding\)](#)

[Installatie MONO-tube \(= met aanzuigleiding\)](#)

De volledige [BI-tube installatievoorschriften](#) voor deze mazouttank aan een brander.

De volledige [MONO-tube installatievoorschriften](#) voor deze mazouttank aan een brander.

8 veelgestelde vragen over mazouttanks

- [Mijn oude stookolietank is afgekeurd. Mag ik deze vervangen door een nieuwe mazouttank?](#)
- [Waarom zou ik mijn oude mazouttank vervangen door een nieuwe?](#)
- [Waar moet ik op letten bij de aankoop van een nieuwe stookolietank?](#)
- [Waar moet ik op letten bij de plaatsing van een nieuwe mazouttank?](#)
- [Hoe groot moet een stookolietank zijn?](#)
- [Wat kost een mazouttank?](#)
- [Wat met de controle van je mazouttank?](#)
- [Kan ik mijn mazout uit mijn oude tank overpompen in mijn nieuwe aangekochte tank?](#)