

# Mazouttanks PE: 4 x 1000l (= 4000l) speciaal - gekoppeld rechthoek

~~6.566,67 €~~ Original price was: 6.566,67 €. 5.356,67 € Current price is: 5.356,67 €. Incl. btw | 4.427,00 € Excl. btw

Deze kit bevat 4 kunststof mazouttanks type 'speciaal' van 1000 liter en alle nodige toebehoren om ze met elkaar te koppelen. Zo bekomt u een totale **opslagcapaciteit van 4000 liter!** Een 1000 liter mazouttank 'speciaal' meet **slechts 82 cm op 84 cm** en weegt slechts 56 kg. Deze tank is [conform Vlare II](#), en wordt geleverd met een conformiteitsattest. U hebt op de mazouttank **15 jaar fabrieksgarantie**.



## Specificaties

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Capaciteit      | 3000 - 4999 liter                                                      |
| Vorm grondvlak  | Rechthoekig                                                            |
| Opstelling      | koppeling van meerdere tanks                                           |
| Materiaal       | PE (kunststof)                                                         |
| Wanden          | Dubbelwandig                                                           |
| weight_full_kit | 238.0                                                                  |
| Plaatsing       | binnen, onder een afdak - afgeschermd van zon                          |
| Prijs           | 4.000,00 € - 5.000,00 €                                                |
| Productreeks    | Mazouttank Kunststof - wit, Mazouttank Kunststof - wit - Type Speciaal |

## Voordelen


- Garantie op de tank: 15 jaar fabriekswaarborg
- Schokbestendig
- Geschikt voor rode of witte diesel
- Deze mazouttanks zijn geschikt voor binnen en onder een afdak
- Gemakkelijk aansluiten op uw verwarmingssysteem
- Vlare II gekeurd en geleverd met conformiteitsattest

De UV-bestendige bovengrondse mazouttanks in polyethyleen (PE) zijn dubbelwandig, heel compact en toch zeer robuust. Ze beschikken over geïntegreerde handvaten en kunnen vlot door twee personen worden verplaatst, zelfs via een deur.

De tanks zijn **UV-gestabiliseerd en mogen buiten worden geplaatst**. Indien u de tank afschermt voor de zon (bv. afdak of in de schaduw), dan zal dit de levensduur van uw tank bevorderen.

## Specificaties

## Kenmerken



### Hoogwaardige kunststof

De buiten- en binnentank zijn naadloos gefabriceerd in hoogwaardig polyethyleen (HD-PE). Een materie die:

- – ongevoelig is voor corrosie
- – brandbestendig is (gedurende 30 minuten).



### UV-proof

Deze mazouttanks zijn UV-gestabiliseerd en mogen buiten worden geplaatst.



### Smalle tank: kan door een deur!

Deze tank kan eenvoudig met twee personen door een deur worden gedragen.



### 15 jaar garantie

Op deze tank krijgt u 15 jaar fabrieksgarantie.



### Conform Vlare II !

De tanks beschikken over een conformiteitsattest en beantwoorden aan de normen van de Vlare II-wetgeving.



### Gemakkelijk verplaatsbaar

De lege mazouttank is niet zwaar en heeft geïntegreerde handvaten, en kan daardoor heel eenvoudig gedragen en verplaatst worden.

### Eenvoudige montage

Met de gedetailleerde montagehandleiding kunt u deze tanks



vlot installeren.  
Uiteraard kunt u ons  
bellen voor  
telefonische  
ondersteuning  
tijdens de installatie.

## Toebehoren

Alle koppelingsonderdelen worden meegeleverd.

### 1. Aanzuigset

De aanzuigset laat toe om de stookolie gelijkmatig uit de tanks aan te zuigen. Deze set bevat ook een overvulbeveiliging, zodat uw leverancier de tank reglementair kan vullen. De set bevat geen retouropening.

### 2. Vulbuis

De tanks worden gelijkmatig gevuld.

### 3. Volumemeter

Elke tank beschikt over een mechanische volumemeter.


## Koppelen van mazouttanks voor grotere volumes

Het koppelen van stookolietanks biedt meerdere voordelen :

- De tanks in polyethyleen vormen een ideale oplossing om een groot opslagvolume van mazout te bekomen en dit op moeilijk toegankelijke plaatsen (in een kelder, passeren via een deur,...). Zo zal een tank van 2500 liter niet door een deur kunnen worden gebracht of is een metalen mazouttank moeilijk in een woning te plaatsen,...
- Modulair : het is mogelijk om later één of meerdere tanks toe te voegen aan uw installatie.

---

## Hoe koppel je een mazouttank?



De volledige [BI-tube installatievoorschriften](#) voor deze mazouttank aan een brander.

De volledige [MONO-tube installatievoorschriften](#) voor deze mazouttank aan een brander.

### 8 veelgestelde vragen over mazouttanks

- [Mijn oude stookolietank is afgekeurd. Mag ik deze vervangen door een nieuwe mazouttank?](#)
- [Waarom zou ik mijn oude mazouttank vervangen door een nieuwe?](#)
- [Waar moet ik op letten bij de aankoop van een nieuwe stookolietank?](#)
- [Waar moet ik op letten bij de plaatsing van een nieuwe mazouttank?](#)
- [Hoe groot moet een stookolietank zijn?](#)
- [Wat kost een mazouttank?](#)
- [Wat met de controle van je mazouttank?](#)
- [Kan ik mijn mazout uit mijn oude tank overpompen in mijn nieuwe aangekochte tank?](#)