

Platte kunststof regenwaterput - 20.000 liter

~~12.126,56 €~~ Original price was: 12.126,56 € 9.943,78 € Current price is: 9.943,78 €. Incl. btw | 8.218,00 € Excl. btw

Deze ondergrondse regenwaterput van 20.000 liter maakt deel uit van het gamma BELUGA. Met een indrukwekkend volume van 20.000 liter en een hoogte van amper 1,415 m is dit een zeer makkelijk in te graven tank die geen zware kraan vereist. Ons BELUGA gamma wordt standaard geleverd met een deksel.



Specificaties

Capaciteit	>= 10.000 liter
Prijs	6.000,00 € en hoger
Opstelling	individuele tank
Materiaal	PE (kunststof)
weight full kit	660
Vorm grondvlak	Ovaal
Productreeks	Ondergrondse regenwaterput - model Beluga

Voordelen

- Lage putdiepte
- Vervaardigd uit duurzaam polyethyleen (PE)
- Beperkt gewicht
- Zeer stevig

De kunststoffen (PE) regenwaterput 20.000 liter BELUGA heeft een beperkt gewicht en heeft een speciale vorm die ervoor zorgt dat deze tank enorm stevig en sterk is. Deze tank kan manueel geplaatst worden zonder kraan. Deze tank kan verhoogd worden met een extra verlengstuk (zie ' [Gerelateerde producten](#) '). Op de in- en overloop kan een PVC-buis van 125 mm aangesloten worden.

Specificaties

Kenmerken

Zeer stevig/sterk

Door de dikke wand en speciale vorm

Voordelen polyethyleen (PE)

- Licht gewicht = Manueel verplaatsbaar:



is de tank extra voorbereid op de hoge grond- en waterdruk. Kortom, een solide tank.



- geen kraan of heftruck nodig.
- Bestand tegen grondwater
- Corrosiebestendig



Makkelijk toegankelijk via mangat

Dankzij het mangat is de tank makkelijk toegankelijk voor bijvoorbeeld het kuisen van de tank. Komt standaard met deksel.




3 aansluitingen 127 mm

De tank komt standaard met 3 aansluitingen voor inlaat, overloop en toevoerleiding. Op de in- en overloop kan een PVC-buis van **125 mm** aangesloten worden

**de stoppen van 127mm worden niet meegeleverd.*

Productvideo BELUGA ondergrondse platte regenwaterputten



Uw installatie verder uitbreiden

We bieden verschillende toebehoren aan om uw installatie compleet te maken. Hieronder vindt u een selectie uit ons aanbod.

Koop nu deze toebehoren in één keer samen met uw tank! Dan geniet u van onze huidige promoprijzen, én bespaart u zich de € 10 excl. BTW verzendkosten!

[Klik hier voor een overzicht van alle geschikte toebehoren voor tanks uit het BELUGA-gamma.](#)

Regenwaterfilter

Als u regenwater wenst te gebruiken voor

Kit met pomp en aansluitingen

We bieden een pakket toebehoren aan dat u helpt het

huishoudelijk gebruik, is het aan te raden een regenwaterfilter te plaatsen. Zo vermijdt u dat slib, vuilresten, bladeren, takken ... zich opstapelen in uw regenwaterput. Dit kan leiden tot geurhinder en verstoppingen.

Bekijk hier ons aanbod

[regenwaterfilters voor BELUGA.](#)

opgevangen regenwater te gebruiken om je tuin te sproeien, de wagen te wassen ...
Deze kit bevat:

- Hoge druk pomp
- Deksel met 2 snelkoppelingen voor tuinslangen
- Leiding van pomp naar deksel

Bekijk hier [deze handige kit.](#)

Schachtverlengingen

U kunt de standaard minischacht nog uitbreiden en verhogen met een optionele schachtverlenging (20 cm of 60 cm), zodat u ongeacht de inbouwdiepte het deksel op grondniveau kunt brengen.

Bekijk hier [ons aanbod schachtverlengingen.](#)

* De doppen voor de openingen worden niet meegeleverd met de tank!

Plaatsingsvoorschriften

- De grond zodanig uitgraven dat de regenwaterput gemakkelijk kan neergelaten worden.
- Op de bodem van de uitgegraven put een **laag gestabiliseerd zand (1)** (zand + cement) aanbrengen.
Indien er zich op de plaats van de uitgegraven put veel grondwater bevindt, wordt aangeraden uw regenwaterput te plaatsen op een betonplaat.
- De **regenwaterput neerlaten** en de **buisleidingen (A en B) aansluiten**.
- De **regenwaterput vullen met water (2)** tot aan de overloop (B).

- Simultaan met de vorige stap de **uitgegraven put zijdelings aanvullen met gestabiliseerd zand (3)** tot ruim boven de bovenzijde.
- Bij verkeersbelasting: bovenaan een gewapende betonplaat voorzien die op het omgevende gestabiliseerd zand rust **(4)**.
- Het mangat eventueel opmettelen en/of een putdeksel plaatsen **(5)**.

De volledige [plaatsingsvoorschriften voor deze platte regenwaterput – BELUGA](#) (met alle details over afstanden, hoeveelheden, ...)

5 vaak gestelde vragen over een ondergrondse regenwaterput

- [Waarom is een ondergrondse regenwaterput interessant?](#)
- [Is een regenwaterput verplicht?](#)
- [Hoe groot moet een regenwaterput zijn?](#)
- [Wat kost een regenwaterput?](#)
- [Kan ik zelf een regenwaterput plaatsen? Hoe doe je dat dan?](#)