

Platte kunststof regenwaterput 10000 liter

~~5.679,62 €~~ Original price was: 5.679,62 €. 4.657,29 € Current price is: 4.657,29 €. Incl. btw | 3.849,00 € Excl. btw

Deze ondergrondse regenwaterput van 10000 liter maakt deel uit van het gamma BELUGA. Met een indrukwekkend volume van 10.000 liter en een hoogte van amper 1,450 m is dit een zeer makkelijk in te graven tank die geen kraan vereist. Ons BELUGA gamma wordt standaard geleverd met een deksel. BELUGA regenput 10000 liter = topkwaliteit.



Specificaties

Capaciteit	>= 10.000 liter
Prijs	4.000,00 € - 5.000,00 €
Opstelling	individuele tank
Materiaal	PE (kunststof)
weight full kit	340
Vorm grondvlak	Ovaal
Productreeks	Ondergrondse regenwaterput - model Beluga

Voordelen

- Lage putdiepte
- Vervaardigd uit duurzaam polyethyleen (PE)
- Beperkt gewicht
- Zeer stevig

De kunststoffen (PE) regenwaterput 10.000 liter BELUGA heeft een beperkt gewicht en heeft een speciale vorm die ervoor zorgt dat deze tank enorm stevig en sterk is. Deze tank kan manueel geplaatst worden zonder kraan. Deze tank kan verhoogd worden met een extra verlengstuk (zie ' [Gerelateerde producten](#) '). Op de in- en overloop kan een PVC-buis van 125 mm aangesloten worden.

Specificaties

Kenmerken



Zeer stevig/sterk

Door de dikke wand en speciale vorm is de tank extra



Voordelen polyethyleen (PE)

- Licht gewicht = Manueel verplaatsbaar: geen kraan of heftruck nodig.

voorbereid op
de hoge
grond- en
waterdruk.
Kortom, een
solide tank.

- Bestand tegen
grondwater
- Corrosiebestendig



Makkelijk toegankelijk via
mangat

Dankzij het
mangat is de tank
makkelijk
toegankelijk voor
bijvoorbeeld het
kuisen van de
tank. Komt
standaard met
deksel.




3 aansluitingen 127 mm

De tank komt
standaard met 3
aansluitingen voor
inlaat, overloop en
toevoerleiding.
Op de in- en
overloop kan een
PVC-buis van **125
mm** aangesloten
worden

**de stoppen van
127mm worden
niet meegeleverd.*

Productvideo BELUGA ondergrondse platte regenwaterputten



Uw installatie verder uitbreiden

We bieden verschillende toebehoren aan om uw installatie compleet te maken. Hieronder vindt u een selectie uit ons aanbod.

Koop nu deze toebehoren in één keer samen met uw tank! Dan geniet u van onze huidige promoprijzen, én bespaart u zich de € 10 excl. BTW verzendkosten!

[Klik hier voor een overzicht van alle geschikte toebehoren voor tanks uit het BELUGA-gamma.](#)

Regenwaterfilter

Als u
regenwater
wenst te
gebruiken voor
huishoudelijk
gebruik, is het

Kit met pomp en deksel met aansluitingen

We bieden een
pakket toebehoren
aan dat u helpt het
opvangen
regenwater te

aan te raden
een
regenwaterfilter
te plaatsen. Zo
vermijdt u dat
slib, vuilresten,
bladeren, takken
... zich
opstapelen in
uw
regenwaterput.
Dit kan leiden
tot geurhinder
en
verstoppingen.

**Bekijk hier ons
aanbod**

[regenwaterfilters
voor BELUGA.](#)

gebruiken om je tuin
te sproeien, de
wagen te wassen ...
Deze kit bevat:

- Hoge druk
dompelpomp
- Deksel met 2
snelkoppelingen
voor
tuinslangen
- Leiding van
pomp naar
deksel

**Bekijk hier [deze
handige kit.](#)**

Schachtverlengingen

U kunt de standaard
minischacht nog
uitbreiden en verhogen
met een optionele
schachtverlenging (20
cm of 60 cm), zodat u
ongeacht de
inbouwdiepte het
deksel op grondniveau
kunt brengen.

**Bekijk hier [ons
aanbod
schachtverlengingen.](#)**

* De doppen voor de openingen worden niet meegeleverd met de tank!

Plaatsingsvoorschriften

- De grond zodanig uitgraven dat de regenwaterput gemakkelijk kan neergelaten worden.
- Op de bodem van de uitgegraven put een **laag gestabiliseerd zand (1)** (zand + cement) aanbrengen.
Indien er zich op de plaats van de uitgegraven put veel grondwater bevindt, wordt aangeraden uw regenwaterput te plaatsen op een betonplaat.
- De **regenwaterput neerlaten** en de **buisleidingen (A en B) aansluiten**.
- De **regenwaterput vullen met water (2)** tot aan de overloop (B).
- Simultaan met de vorige stap de **uitgegraven put zijdelings aanvullen met gestabiliseerd zand (3)** tot ruim boven de bovenzijde.

- Bij verkeersbelasting: bovenaan een gewapende betonplaat voorzien die op het omgevende gestabiliseerd zand rust **(4)**.
- Het mangat eventueel opmettelen en/of een putdeksel plaatsen **(5)**.

De volledige [plaatsingsvoorschriften voor deze platte regenwaterput – BELUGA](#) (met alle details over afstanden, hoeveelheden, ...)

5 vaak gestelde vragen over een ondergrondse regenwaterput

- [Waarom is een ondergrondse regenwaterput interessant?](#)
- [Is een regenwaterput verplicht?](#)
- [Hoe groot moet een regenwaterput zijn?](#)
- [Wat kost een regenwaterput?](#)
- [Kan ik zelf een regenwaterput plaatsen? Hoe doe je dat dan?](#)