

Mazouttanks verzinkt: 2 x 700l (= 1400l) - gekoppeld breedte

~~3.135,11 €~~ Original price was: 3.135,11 €. 2.590,61 € Current price is: 2.590,61 €. Incl. btw | 2.141,00 € Excl. btw

Deze kit bestaat uit 2 verzinkte dubbelwandige mazouttanks van 700 liter, en alle toebehoren om deze met elkaar te koppelen. Zo bereikt u een **opslagcapaciteit van 1400 liter!** Een **verzinkte** 700 liter mazouttank is slechts 72,7 cm breed en weegt slechts 57 kg. Deze mazouttanks zijn **conform VLAREM II**. U hebt op de mazouttanks **15 jaar fabrieksgarantie**.



Specificaties

Capaciteit	1000 - 1999 liter
Vorm grondvlak	Rechthoekig
Opstelling	koppeling van meerdere tanks
Materiaal	MEPE (verzinkt)
Wanden	Dubbelwandig
weight_full_kit	122.0
Plaatsing	binnen, onder een afdak - afgeschermd van zon
Prijs	2.000,00 € - 3.000,00 €
Productreeks	Mazouttank Verzinkt

Voordelen

- Installatieklaar
- VlareM II gekeurd
- Deze mazouttanks zijn geschikt voor binnen en buiten
- Geleverd met conformiteitsattest
- Geschikt voor diverse oliën
- Gemakkelijk aansluiten op uw verwarmingssysteem

Deze metalen, dubbelwandige, bovengrondse mazouttank – die zowel binnen als buiten mag staan – is de ideale keuze wanneer u op zoek bent naar een zeer robuuste tank! Deze tanks zijn VLAREM II conform, en worden geleverd met een conformiteitsattest.

Specificaties

Kenmerken



Stevige robuuste mazouttank

Buitentank in
gegalvaniseerd
staal.
Binnentank in
HDPE:
naadloos
gefabriceerd en
ongevoelig
voor corrosie.



Opstelling

Geschikt voor
binnenopstelling
of onder een
afdak (niet in de
regen).



**Smalle tank: kan
door de deur!**

Dit type tank is
zeer compact
(= slechts 72,7
cm breed), en
kan eenvoudig
met 2
personen door
een deur
worden
gedragen.



**15 jaar
fabriekswaARBorg**

Op deze tank
krijgt u 15 jaar
fabrieksgarantie.



Conformiteitsattest

Deze tank wordt
geleverd met een
Vlarem 2-
conformiteitsattest.



**Geïntegreerd
pallet en
handvaten**

De
mazouttank
heeft een
geïntegreerd
pallet en
handvaten,
en kan
daardoor
heel
eenvoudig
gedragen en
verplaatst
worden.



Eenvoudige montage

Met de
gedetailleerde
montagehandleiding
kunt u deze tanks
vlot installeren.
Uiteraard kunt u ons
bellen voor
telefonische

ondersteuning
tijdens de installatie.

Toebehoren

Het volledige koppelstuk wordt bij de mazouttanks geleverd.

1. Aanzuigset

De aanzuigset laat toe om de stookolie gelijkmatig uit de tanks aan te zuigen. Deze set bevat ook een overvulbeveiliging, zodat uw leverancier de tank reglementair kan vullen. De set bevat geen retouropening.

2. Vulbuis

De tanks worden gelijkmatig gevuld.

3. Volumemeter


Elke tank beschikt over een mechanische volumemeter.

Koppelen van mazouttanks voor grotere volumes

Het koppelen van stookolietanks biedt meerdere voordelen:

- De tanks in polyethyleen vormen een ideale oplossing om een groot opslagvolume van mazout te bekomen en dit op moeilijk toegankelijke plaatsen (in een kelder, passeren via een deur,...). Zo zal een tank van 2500 liter niet door een deur kunnen worden gebracht of is een metalen mazouttank moeilijk in een woning te plaatsen,...
- Modulair: het is mogelijk om later één of meerdere tanks toe te voegen aan uw installatie.

Hoe koppel je een mazouttank? Doe het zelf!



De volledige [BI-tube installatievoorschriften](#) voor deze mazouttank aan een brander.

De volledige [MONO-tube installatievoorschriften](#) voor deze mazouttank aan een brander.

8 veelgestelde vragen over mazouttanks

- [Mijn oude stookolietank is afgekeurd. Mag ik deze vervangen door een nieuwe mazouttank?](#)
- [Waarom zou ik mijn oude mazouttank vervangen door een nieuwe?](#)
- [Waar moet ik op letten bij de aankoop van een nieuwe stookolietank?](#)
- [Waar moet ik op letten bij de plaatsing van een nieuwe mazouttank?](#)
- [Hoe groot moet een stookolietank zijn?](#)
- [Wat kost een mazouttank?](#)
- [Wat met de controle van je mazouttank?](#)
- [Kan ik mijn mazout uit mijn oude tank overpompen in mijn nieuwe aangekochte tank?](#)