

Bovengrondse mazouttank - metaal - dubbelwandig - 4800 liter

5.926,58 € Incl. btw | 4.898,00 € Excl. btw

Deze metalen, dubbelwandige, bovengrondse mazouttank van 4800 liter - die zowel binnen als buiten mag staan - is de ideale keuze wanneer u op zoek bent naar een zeer robuuste tank! Deze tanks zijn VLAREM II conform, en worden geleverd met een conformiteitsattest. Om de tank gemakkelijk aan te sluiten op de verwarmingsinstallatie, bieden wij als optie onderstaande toebehoren aan. Neemt u het pakket met daarin alle 3 de mogelijke toebehoren, dan monteren wij deze reeds op de tank zodat deze volledig installatieklaar is!



Specificaties


Capaciteit	3000 - 4999 liter
Vorm grondvlak	Rechthoekig
Opstelling	individuele tank
Materiaal	Metaal
Wanden	Dubbelwandig
weight_full_kit	1150.0
Plaatsing	binnen, buiten - in volle zon, onder een afdak - afgeschermd van zon
Prijs	4.000,00 € - 5.000,00 €
Productreeks	Mazouttank Metaal - Rechthoekig
Hoogte incl pomp of kit	226

Voordelen

- Installatieklaar
- VlareM II gekeurd
- Deze mazouttanks zijn geschikt voor binnen en buiten
- Geleverd met conformiteitsattest
- Geschikt voor diverse oliën
- Gemakkelijk aansluiten op uw verwarmingssysteem

Deze metalen, dubbelwandige, bovengrondse mazouttank – die zowel binnen als buiten mag staan – is de ideale keuze wanneer u op zoek bent naar een zeer robuuste tank! Deze tanks zijn VLAREM II conform, en worden geleverd met een conformiteitsattest.

Specificaties



Gemakkelijk aansluiten op uw verwarmingssysteem

U kunt deze mazouttank heel gemakkelijk aansluiten op uw verwarmingssysteem, zeker wanneer u kiest voor het pakket "Mazouttank compleet uitgerust voor verwarming". Zie [de installatievoorschriften](#).



Geschikt voor rode of witte diesel

Deze opslagtank (zonder de optionele toebehoren) voor mazout en diesel is ook uitermate geschikt voor het opslaan van diverse andere oliën, zoals motorolie. [Klik hier voor meer info over de mogelijkheden](#)

Levering

Bollaert levert **ELKE** tank **GRATIS** in **GANS BELGIË** ! Door het formaat en gewicht van dit type tank, is het echter niet mogelijk om deze **te lossen** met mankracht. Daarom is het nodig dat **u zelf instaat voor het lossen van deze tank** (met een heftruck, met een kraan, met een tractor, via een derde partij die op het leveradres aanwezig is, ...).

Toebehoren

Door dit accessoireset te kiezen, kunt u eenvoudig uw stookolietank aansluiten op uw ketel/boiler/... Wij rusten uw tank uit met de volgende opties:



Aanzuigset leegzuig & retour

Om deze stookolietank aan te sluiten op uw installatie, kunnen wij deze uitrusten met een aanzuigset. Op de aanzuig opening kunt u gemakkelijk zelf verder aansluiten. Indien dit nodig is voor uw installatie kunt u ook gebruik maken van de retour, maar dit is niet verplicht.



Mechanische volumemeter

Om eenvoudig de resterende hoeveelheid stookolie in de tank af te lezen.

Overloopbeveiliging: sonde

De overloopbeveiliging bestaat uit een sonde en een dop, waarop uw



huisbrandstofleverancier kan aansluiten. Het vulpistool stopt dan automatisch wanneer de tank vol is, zodat uw tank niet kan overlopen, conform de wet.

[Installatie BI-tube \(= met aanzuig- & retourleiding\)](#)

[Installatie MONO-tube \(= met aanzuigleiding\)](#)

De volledige [BI-tube installatievoorschriften](#) voor deze mazouttank aan een brander.

De volledige [MONO-tube installatievoorschriften](#) voor deze mazouttank aan een brander.

8 veelgestelde vragen over mazouttanks

- [Mijn oude stookolietank is afgekeurd. Mag ik deze vervangen door een nieuwe mazouttank?](#)
- [Waarom zou ik mijn oude mazouttank vervangen door een nieuwe?](#)
- [Waar moet ik op letten bij de aankoop van een nieuwe stookolietank?](#)
- [Waar moet ik op letten bij de plaatsing van een nieuwe mazouttank?](#)
- [Hoe groot moet een stookolietank zijn?](#)
- [Wat kost een mazouttank?](#)
- [Wat met de controle van je mazouttank?](#)
- [Kan ik mijn mazout uit mijn oude tank overpompen in mijn nieuwe aangekochte tank?](#)